

Pravidlá požiarnického športu

s doplnkami pre potreby Okresnej ligy HD okresu Poprad

Požiarny útok môže byť vykonaný na ploche, ktorá má požadované rozmery a trávnatý, zemitý, asfaltový, škvarový, antukový povrch, bezpečný pre súťažiacich

Vzdialenosti :

- bočná štartovacia čiara od stredu plošiny - 10 m, dĺžka 10 m
- / stred čiary v predĺženej osi pravého kraja podesty/
- čiara hranice striekania od stredu plošiny - 70 m / 90/
- čelo terčov od hranice striekania - 5 m
- vzdialenosť medzi osami terčov - 5 m
- čelo nádrže na vodu od okraja plošiny - 4 m
- ľavý bok nádrže umiestnený v predĺženej osi plošiny v smere štartu

Plošina pre mot. striekačku má rozmery 2x2 m a výšku max. 10 cm, z dreva alebo iného materiálu. Terče 50 x 50 cm s otvorom 50 mm v strede vo výške 160 cm nad zemou. Signalizácia elektronická, mechanická. Nádrž na vodu tvaru kvádra bez ostrých hrán s výškou steny 80 cm +/-10cm, a s objemom najmenej 1 m³. **Pri rozmeroch nádrže min. 2x1x0,8 m sa nádrž počas PÚ nebude dopĺňať vodou -sklopné terče. Ak sú terče na nástrek vody nádrž sa počas PÚ dopĺňa. Usporiadateľ súťaže vo svojich pokynoch bližšie určí ďalšie špecifické osobitosti priestoru a spôsobu konania súťaže.**

Náradie

1 ks prenosná motorová striekačka bez technických úprav odporujúcim techn. podmienkam výrobcu a STN, **kompletná s funkčnými všetkými súčastami, originalita dielov výrobcu okrem krytov, min. 2 celé závit** na sacom hrdle, bez sacieho viečka. Štartovanie stroja s diaľkovým ovládaním je zakázané. Ovládanie akcelerácie /plynu/ na vrchnej strane stroja- na zmiešavacom zariadení. Môže sa použiť pretlakový ventil. Nie je dovolené použitie nastavcov na sacie hrdlo stroja.

2 ks savičky dĺžky min. 2,5 m +/-10cm vrátane šrúbení .so skrutkovým šrubením používaným v PO bez úprav . všetky šrúbenia na sacom vedení **musia mať min. 2 celé závit**.

1 ks sací kôš 110 mm klasický alebo laminátový kompletný bez úprav s funkčným spätným ventilom ovládaným zvonku, max. dĺžka strany oka síta 12 mm.

1 ks **rozdeľovač funkčný bez úprav** s vretenovými alebo guľovými uzávermi /neskrátené ovládacie páčky/

2 /3/ks hadice B s priemerom 75 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m

/+/- 1 m /, šírka plochej hadice min 113 mm

4 ks hadice C s priemerom 52 mm po celej dĺžke, dĺžka 20 m +/-1 m/

šírka plochej hadice min. 79 mm

pozn. hadice sa merajú voľne položené bez nat'ahovania !!!

2 ks prúdnice C /s uzáverom, bez uzáveru/ s priemerom hubice

12,5 mm +/- 0,1 mm/, max. dĺžky vrátane polospojky 350-500 mm ,celokovové

2 ks kľúče na spojky hákové /jednostranný, obojstranný/

Povolené sú poistky proti rozpojeniu hadíc.

Náradie na PÚ musí byť funkčné, neupravené a zaradené do používania v PO Slovenskej republiky. Iné pomôcky / rôzne podpery, vidlice/ a materiál, ktorý nepatrí medzi náradie na PÚ a zvyhodňujúci splnenie pokusu je zakázaný. O tom, čo je nepovolená úprava s konečnou platnosťou rozhoduje HR disciplíny.

Môžu sa použiť ochranné pásky.

Povoľuje sa podložka ako značka na spojenie savič max. rozmerov 50x50 cm, hrúbky najviac 10 mm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou. Usporiadateľ zabezpečí použitie ochranných kobercov /v priestore sacieho prípadne dopravného vedenia/pre všetky HD ! **Postavenie rozdeľovača sa neoznačuje .Značky na dráhe nie sú povolené.**

Usporiadateľ môže vykonať kedykoľvek, ale najneskôr do 10 min. po ukončení pokusu kontrolu náradia. Súťažiaci sú povinní predložiť náradie ku kontrole. Nedostatky a poruchy na mot. striekačke a náradí HD neopravňujú k opakovaniu pokusu. Opakovanie pokusu môže byť povolené , ak boli zistené nedostatky na náradí a materiály , ktoré dodal usporiadateľ a boli predmetom protestu.

Výstroj súťažiaceho :

Pracovná rovnošata alebo športový odev - dlhé nohavice zakrývajúce lýtko **po členky** a blúza, tričko zakrývajúce ramená./**minimálne krátky rukáv**/ v družstve jednotné okrem obuvi. Odev musí byť čistý, nosený tak, aby nevzbudzoval pohoršenie, zhotovený z nepriesvitnej látky. Obuv pracovná alebo športová a nesmie byť vyhotovená tak, aby súťažiacemu poskytovala dodatočnú pomoc. Nie povolená obuv s kovovými hrotmi, kefkami. **Prilba schválená pre používanie v PO ,iné športy, prípadne pre priemysel, splňujúca požiadavky bezpečnosti práce, bez úprav rovnakej farby bez nápisov . Môže sa použiť znak zriaďovateľa jednotky hasičského zboru alebo DPO SR.**

Opasok kožený /služobný/min šírka 50 mm, hrúbka min 3 mm alebo iný používaný v PO na vrchnej strane odevu. **Môžu sa používať ochranné rukavice, prípadne chrániče časti tela. Členovia HD na sacom vedení môžu použiť vrchný jednotný nepremokavý odev.**

Časy na prípravu a vykonanie pokusu :

- | | |
|--|-----------------|
| - príprava mot .striečky a náradia na základňu | - max .5 minút |
| /čas sa meria od polozenia stroja na základňu ,ktorý sa kladie ako prvý na výzvu rozhodcom/ | |
| - štart HD od naštartovania stroja | - max 1 minúta |
| - nasatie vody od štartu | - max. 1 minúta |
| - vykonanie disciplíny | - max 2 minúty |

V záujme plynulosti súťaže môže usporiadateľ stanoviť kratší čas na prípravu a vykonanie pokusu. Predčasné ukončenie PÚ /napr. nenaštartovanie stroja,. nespojenie polospojok, roztrhnutie hadíc a pod./ hlási VD hlavnému rozhodcovi disciplíny. **HD sa pripraví na vykonanie svojho pokusu v prípravnom priestore -položí stroj na základňu na výzvu, najneskôr do 5 minút od ukončenia predchádzajúceho pokusu alebo podľa štartovacej listiny. Organizátor zabezpečí spolu s HD urýchléné uvoľnenie základne po každom pokuse. !**

Príprava základne :

Vykonáva sa okamžite po uvoľnení základne predchádzajúcim HD. V určenom časovom limite /max.5 minút./ si PD pripraví mot. striekačku a náradie na základňu 2x2 m .Čas na prípravu môže byť meraný i el. časomierou. K zaistieniu náradia proti pohybu sa nesmú použiť žiadne podpery, pomôcky, ktoré nepatria k náradiu na požiaru útok . Priestorové rozloženie náradia na základni je ľubovoľné. Základňu môžu presahovať iba **savice , najviac 100 cm . Hadice musia byť stočené do tvaru kotúča, elipsy, harmoniky.** Vzdialenosť zubov v pozdĺžnom smere od seba na spájaných polospojkách, vzdialenosť šrúbení savíc, sacieho koša, stroja musí byť minimálne 1 mm, čo sa kontroluje šablónou. Prípravu základne vykonávajú členovia HD samostatne !

V kategórii žien a dorastu je dovolená pomoc –nie fyzická l vedúceho/cej/HD okrem prenesenia stroja. Prípravu základne sleduje určený rozhodca disciplíny- súťažiaci sú povinní ihneď sa riadiť jeho pokynmi. Rozhodca upozorní HD na čas 1 min. pred ukončením prípravy. Motorová striekačka sa nesmie v čase prípravy štartovať na základni. Štart pokusu s mot. striekačkou v chode je možný ak to usporiadateľ uvedie v propozíciách súťaže. Po uplynutí času na prípravu nie je možné na základni vykonať žiadnu činnosť/ okrem naštartovania stroja strojníkom./

Vykonanie požiarneho útoku :

PÚ vykonáva 7 členov HD. Na štartovaciu čiaru nastupuje veliteľ a 7 členov požiarneho družstva . **Neúčast' veliteľa /len pohárové súťaže/ nahlásiť pred štartom HR disciplíny. Po povel štartéra "Na miesta !", "Pripravte sa !" sa členovia HD postavia za štartovaciu čiaru. Na povel "Pozor!" zaujmú konečné štartovné postavenie. Nezaujatie miesta po povel "Pozor!" a jeho opustenie sa považuje za chybný štart. Všetci členovia HD musia štartovať cez priestor snímaný fotobunkami, spoza štartovacej čiary.**

Po povel "VPRED" / Štart, výstrel, mávnutie zastávkou/ veliteľ HD :

- sleduje činnosť HD a môže slovné usmerňovať vykonanie disciplíny
- rozhoduje o predčasnem ukončení PÚ /do 2 min/-ohlási HR
- kontroluje dosiahnutý čas a podpisuje dosiahnutý výsledok v PÚ

Členovia HD bez fyzickej pomoci veliteľa HD ľubovoľným spôsobom vytvoria :

- sacie vedenie tak, že sací kôš musí byť naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja. V prípade odpadnutia sacieho koša pred ponorením mimo nádrže alebo do nádrže a jeho opätovne naskrutkovanie nad hladinou vody v nádrži sa nepovažuje za chybnú prácu. Po ukončení PÚ sa smú savice a sací kôš z vodného zdroja vybrať a šrúbenia savíc rozpájať iba na pokyn rozhodcu. Sací kôš po vybratí z nádrže musí byť naskrutkovaný, savica na stroj a **savice navzájom** musia byť **zoskrutkované** s výnimkou zaseknutia ! Použitie kľúčov na spájanie savíc, hadíc je ľubovoľné.

- dopravné 2B/3B/ a útočné vedenie /2 prúdy po 2 C/ ľubovoľným spôsobom s potrebným náradím. **Pri striekaní do terčov nesmie žiadny člen družstva presahovať na zemi ktoroukoľvek časťou tela hranicu striekania a prúdnicu sa nesmie opierať o druhého člena družstva. Vodné prúdy pri nástreku do terčov si nesmú navzájom pomáhať.**

Požiaru útok sa považuje za skončený signalizáciou oboch terčov alebo zastavením časomier po nastriekaní oboch terčov, pri ručnom meraní signalizáciou posledného terča. Ak sa pri PÚ zraní niektorý člen družstva, úlohu zaňho môže dokončiť ktokoľvek zo 7 členného družstva. **V čase ukončenia PÚ musia mať všetci členovia predpísanú osobnú výstroj !**

Práca s náradím :

- súťažiaci môže s náradím pracovať ľubovoľným spôsobom, pričom ho nesmie úmyselne poškodiť
- svojou činnosťou nesmie ohroziť bezpečnosť súťažiacich, rozhodcov, ostatných osôb
- spájanie a rozpájanie polospojok, šrubení môže byť vykonávané v behu alebo v kľude
- hadice, savičky sa môžu spájať ručne alebo pomocou kľúčov
- spájanie savičiek, hadíc, štartovať stroj môže ktorýkoľvek člen HD
- nastriekanie terčov môže byť vykonané v ľubovoľnej polohe /prúdnicu môžu držať i 2 členovia HD/
pozn. pred vlastným striekaním môže byť prekročená čiara striekania, ale pri nástreku prúdu vody na terč musí byť každý člen družstva pred čiarou striekania

Neplatnosť pokusu :

- ak družstvo nenastúpi na štart –nepostaví stroj na základňu do stanoveného limitu /najneskôr do 5 minút od ukončenia predchádzajúceho pokusu /, času štartu v štartovnej listine
- použitie náradia, mot. striekačky nezodpovedajúceho typu, STN, pravidiel a pokynom usporiadateľa
- pri druhom chybnom štarte zavinenom hasičským družstvom
- ak HD nevykoná prípravu základne do stanoveného limitu
- ak je naštartovaná mot. striekačka v čase prípravy základne
- ak HD nenasaje vodu do 60 sek. od štartu HD
- ak neukončí PÚ do 2 minút
- ak nie je sací kôš naskrutkovaný pred ponorením do vodného zdroja a po vybratí z vodného zdroja odpadne
- ak neboli zoskrutkované spojky sacieho vedenia s výnimkou zaseknutia do ukončenia pokusu.
- ak bolo rozpájanie sacieho vedenia bez pokynu rozhodcu
- ak bol pokus ukončený bez predpísanej osobnej výstroje súťažiacich /prilba, opasok/
- ak došlo k pomoci jedného prúdu druhému pri nástreku do terčov
- ak je prúdnicu pri striekaní opretá o iného člena družstva
- ak v priebehu striekania presahuje na zemi čiaru striekania hociktorý člen HD
- fyzická pomoc veliteľa, inej osoby ako člen súťažného družstva
- ak HD použije akýkoľvek prostriedok k skoršej signalizácii terčov

Činnosť HD, použitie technických prostriedkov, ktoré nie sú uvedené v pravidlách je zakázané a môže mať za následok neplatnosť pokusu.

Vylúčenie zo súťaže :

- nedôstojne správanie voči rozhodcom, usporiadateľom, vplyv alkoholu alebo zakázaných látok
- použitie iného náradia alebo dodatočne upraveného než, ktoré bolo predložené ku kontrole
- ak súťažiaci nie je členom HD, jednotky zriaďovateľa, ktoré reprezentuje, pri súčasnom štarte vo viacerých PD na jednej súťaži – **vylúčený celý hasičský zbor v príslušnej kategórii /okrem výnimky v nasledujúcej časti/**
- ak sa HD nepodriadilo ustanoveniam pravidiel, pokynom usporiadateľa
- **ohrozenie bezpečnosti účastníkov súťaže**

HR, členovia vedenia súťaže vylučujú HD zo súťaže použitím červenej karty, ktorej použitie zdôvodnia vo vyhodnotení príslušnej súťaže. O prípadnom vylúčení z ligy a prijatím DHZ z iných okresov rozhodujú orgány DPO.

Host'ovanie súťažiacich

HD si môže na súťaž zapožičať jedného súťažiaceho z iného hasičského družstva, DHZ za podmienok:

- nahlásiť host'ovanie pri prezentácii na súťaž
- člen používa osobnú výstroj svojho HD,DHZ
- zastupovať môže iba v jednom HD na súťaži
- ak 2 pokusy zastupuje ten istý súťažiaci
- HD môže host'ovanie využiť na maximálne 4-roch hodnotených súťažiach v lige

Pokus

Počet pokusov v PÚ môže byť usporiadateľom obmedzený na maximálne 2. Pokus môže byť opakovaný :

- ak ho súťažiaci nemohli vykonať pre technickú závalu na zariadení a náradí dodaného usporiadateľom, pri súčasnom uznaní protestu
- ak súťažiacemu bolo bránené pokus uskutočniť iným účastníkom alebo náradím iného súťažiaceho, pri súčasnom uznaní protestu
- pri uznaní protestu

Súťažiacemu nesmie byť povolený pokus, ktorý z vlastnej viny zameškal.

Protest :

- protest sa môže dotýkať len vlastného HD. Možno ho podať najmä v súvislosti s porušením pravidiel, porušením ustanovení o priebehu súťaže, zlyhanie náradia organizátora súťaže, hodnotenie vlastného

HD a celkových výsledkov. Podáva ho písomne na predpísanom tlačive do 10 minút po ukončení pokusu HR disciplíny, zverejnení výsledkov do 10 minút hlavnému rozhodcovi súťaže.. HR disciplíny protest ihneď písomne rieši. Súťažiaci HD sa môže do 10 min. od rozhodnutia HR disciplíny odvolať min.3-člennej odvolacej komisii /HR súťaže, veľ.súťaže, delegát, tajomník a pod./, ktorej písomné rozhodnutie je konečné. Usporiadateľ môže žiadať zloženie kaucie pri riešení protestov, ktorej výšku musí uviesť v pokynoch pre súťaž. Prejednaný protest nemožno vziať späť a HD musí rozhodnutie rešpektovať. Pri uznaní protestu sa kaucia vráti HD.

Časomerači

Pri ručnom meraní čas merajú traja časomerači. Ak čas na dvoch stopkách súhlasí a tretí nesúhlasí, oficiálnym časom je čas zaznamenaný obidvoma súhlasnými stopkami. Ak sa rozchádzajú všetky stopky, oficiálnym časom je stredný čas. Ak sa čas zastaví medzi dvoma čiarkami, ktoré udávajú čas platí vždy horší čas. Ak bol z akéhokoľvek dôvodu čas nameraný iba dvomi stopkami ,platí vždy horší čas. **Pri elektronickom meraní času organizátor zabezpečí aj ručné kontrolné meranie času tromi časomeračmi.**

Pri ojedinelom zlyhaní časomiere má HD právo na opakovanie pokusu pri súčasnom uznaní protestu. **V prípade nepodania protestu alebo jeho neuznania platí ručne nameraný čas.**Pri viacnásobnej /4 prípady/ opakovanej poruche el. časomiere môže organizátor elektronicky merané výsledky zrušiť a nahradiť ručne meranými časmi. Na jednej súťaži musia byť oficiálne dosiahnuté časy všetkým PD merané iba jedným spôsobom /ručne alebo elektronicky./ !

Časomerači merajú nezávisle od seba. Predkladajú stopky s nameraným časom HR/vrchnému časomeračovi/ a zrušia ho až na jeho pokyn. **Čas sa meria s presnosťou na jednu stotinu pri elektronickom meraní a s presnosťou na jednu desatinu sekundy pri ručnom meraní.**

Hodnotenie PD :

O poradí rozhoduje najnižší dosiahnutý čas v disciplíne PÚ. **Pri zhodnom čase na 1. mieste rozhoduje druhý pokus vykonaný v poradí podľa štartovacích čísiel.** Pri zhodnom čase na ďalších miestach rozhoduje žreb.

Rozhodcovia :

Rozhodovať môžu iba rozhodcovia, ktorí získali kvalifikáciu pre rozhodovanie /kvalifikačný preukaz/. Rozhodca disciplíny nesmie rozhodovať pri štarte PD, ktorého je vedúcim alebo trénerom. Rozhodcov na súťaže deleguje sekcia rozhodcov pri OV DPO v spolupráci s organizátorom. Rozhodca, ktorý sa nemôže súťaže zúčastniť zabezpečí náhradu.

Záverečné ustanovenia :

Tieto pravidlá nadväzujú na súťažný poriadok DPO SR a platia pre všetky súťaže hasičských družstiev zaradené do Požiarnickej ligy okresu Poprad. Organizátori súťaží a súťažiaci sú povinní sa nimi riadiť a nesmú byť vykonávané úľavy z týchto pravidiel.

HD , ktorých sídlo je mimo okresu Poprad sú povinné oboznámiť sa s Pravidlami okresnej hasičskej ligy a pokynmi usporiadateľa.

Pravidlá prerokované na zasadnutí OVŠ a sekcie rozhodcov 29.1.2009.

Pravidlá novelizované a platia od 1.2.2009